

HÚSÖNDIN

19.tbl. 4.árg.
8. júní 2021

Fréttablað Mývatnssveitar, husondin@gmail.com
Útgefandi og ábyrgðarmaður: Arnþrúður Dagsdóttir


sími:
8492804

AFMÆLISBÖRN DAGANA 9. - 15. JÚNÍ

- 9.6. Arnór Helgi Knútsson, Karl Óskar Hólmgeirsson
Hjörtur Jón Gylfason
11.6. Gígja E Sigurbjörnsdóttir
13.6. Jóhanna Rögnvaldsdóttir
14.6. Lovísa Gestsdóttir
15.6. Anna Ewa Soja, Vésteinn Vésteinnsson

Ástkær móðir okkar

Þorgerður Egilsdóttir
Grímsstöðum 4.



Lést á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga, Húsavík 31. maí s.l.
Jarðarförin fer fram frá Reykjahlíðarkirkju laugardaginn 12. júní, kl. 14:00.
Vegna aðstæðna er athöfnin eingöngu fyrir boðsgesti.
Kirkjan verður opin milli 11:00 – 13:00 fyrir þá sem vilja
votta henni virðingu sína.
Útförinni verður streymt á: <http://youtu.be/S4qMdZ20pE>

Brynjólfur, Sigfríður, Egill, Jóhannes, Friðrik, Elín, Herdís, Helga
Steingrímsbörn og fjölskyldur.

The Health Center in Mývatn

Hlíðavegur 8

Summer 2020

Nurses consultation hours are:

Monday til Friday from 8.30 – 9.30

Off hours Consult reservation tel. (+354) 464-0660

Doctor:

Monday from 13 - 15 and Thursday from 10 - 12

Consult reservations tel. (+354) 464-0660

Health Center at Húsavík:

Tel: (+354) 464-0500

Switchboard open daily 8 AM – 4 PM

At other times, doctor on duty tel: (+354) 1700

For all accidents and medical emergencies

Call 112





Heilsugæslustöðin Hlíðavegi 8

auglýsir að frá og með 9. júní

verður LYFJA opin

alla virka daga frá kl. 10-14

lokað um helgar

Lyfja er með síma 464-0662

LYFJA - PHARMACY

BRANCH

Is open Monday- Friday from 10-14

Phonenumber (+354) 464-0662

Heilsugæslan í Mývatnssveit

Viðtalstímar hjúkrunarfræðings:

Alla virka daga frá kl. 8:30-9:30

og aðrir tímar eftir samkomulagi í síma 464-0660

Móttaka lækna: á milli kl. 13-15 á mánudögum og
á milli kl. 10-12 á fimmtudögum.

Tímapantanir í síma 464-0501 eða 464-0660

Vaktsíminn 1700 er opinn allan sólarhringinn

Slys og alvarleg veikindi

þar sem bráðrar þjónustu er þörf – hringið í 112



Mikið átak hefur unnist í eyðingu kerfils og lúpínu hér í sveit síðustu sumur. Margar hendur vinna létt verk og því biðlum við til allra íbúa sveitarinnar að fylgjast vel með nærumhverfi sínu. Hjálpumst öll að við að ná því markmiði að eyða ágengum tegundum.

Alaskalúpína - leiðbeiningar:

.....

Reyting - Stakar plöntur

Best er að fjarlægja stakar plöntur með því að rífa þær upp með rótum. Mikilvægt er að gera það áður en fræ ná að þroskast. Til að koma í veg fyrir rótarskot þarf að fjarlægja og eyða plöntunum.

Sláttur - Breiður

Best er að slá lúpínuna í upphafi blómgunar. Þá er forðinn í rötinni minnstur og mestar líkur á að drepa plöntuna.

Til að hefta útbreiðslu stórra breiða er best að slá þann jaðar sem æskilegast er að stoppa fyrst.

Endurtaka þarf slátt að ári og slá þá aðeins stærra svæði inn í breiðuna og svo koll af kolli.

Mikilvægt er að:

- Koma í veg fyrir frekari dreifingu Alaskalúpínu með því að eyða strax stökum plöntum og smáum breiðum.
- Fjarlægja plöntur við vötn, ár og læki til að koma í veg fyrir að fræ dreifist með vatni.
- Fjarlægja plöntur í vegköntum til að koma í veg fyrir að fræ dreifist með bilum.
- Koma í veg fyrir að fræ berist með jarðvinnsluvélum milli svæða.
- Skrá staðsetningu stakra plantna og fylgjast með hvort þær hafi náð að sá sér og dreifa fræjum í kring.
- Best er að eyða unglöntum jafnóðum.

Sveitarfélagið, með aðkomu annarra aðila, hefur ráðið verkefnisstjóra við þetta verkefni og er það Valerija Kiskurno. Hún veitir frekari upplýsingar og ráðleggingar varðandi þetta málefni, netfangið hennar er valeerija.kishkurno@gmail.com og símanúmer 8634436

- Nefnd um ágengar plöntur



Skógarkerfill - leiðbeiningar:

.....

Fjarlægja og drepa einstakar plöntur

- Best er að taka plönturnar upp á vorin þegar þær eru mjög litlar. Þá þarf að stinga upp ræturnar og fjarlægja þær. Stundum getur verið nóg að stinga rótina í sundur til að drepa plöntuna. Á fyrsta ári er ein stólparót en eldri plöntur geta verið umkringdar unglöntum með sjálfstæðum smárotum utan á rótarhálsinum.
- Þegar blómstrandi skógarkerfilsplanta er stungin upp bregst hún við með því að draga næringu úr rótum og stönglum og leggja alla orku í að þroska fræin. Því er mikilvægt að klippa blómin af stönglinum eftir að hún er stungin upp svo hún nái ekki að mynda fræ.

Sláttur

- Til að ná árangri þarf að slá milli blómgunar og frælosunar. Fjarlægja þarf slægjuna til að koma í veg fyrir frekari aukningu næringarefna í jarðvegi.
- Sláttur kemur í veg fyrir fræmyndun það árið en það er möguleiki á að kerfillinn þétti sig við slátt og nýjar plöntur vaxi upp af rötinni með hliðarvexti.

Beit

- Beit sauðfjár og hrossa getur dregið úr og takmarkað útbreiðslu kerfils en beita þarf vor eða snemmsumars þegar plantan er að koma upp. Ekki þýðir að beita sauðfé í fullvaxnar breiður.
- Gæta þarf að því að búfenaður dreifi ekki fræjum sem festast auðveldlega í ull og hárum.

Sláttur og beit geta komið í veg fyrir frekari útbreiðslu stærri breiða af skógarkerfli.

Mikilvægt er að:

- Koma í veg fyrir frekari dreifingu skógarkerfils með því að eyða strax stökum plöntum og smáum breiðum.
- Fjarlægja plöntur við vötn, ár og læki til að koma í veg fyrir að fræ dreifist með vatni.
- Fjarlægja plöntur í vegköntum til að koma í veg fyrir að fræ dreifist með bílum.
- Koma í veg fyrir að fræ berist með jarðvinnsluvélum milli svæða.
- Skrá staðsetningu stakra plantna og fylgjast með hvort þær hafi náð að sá sér og dreifa fræjum í kring. Best er að eyða unglöntum jafnóðum.



SKÚTUSTAÐAHREPPUR